

ООО «ЭнергоПромРесурс»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор


И.С. Байдаров



МП

Техническое задание


на поставку ГСМ для обеспечения административно-хозяйственной деятельности ООО
«ЭнергоПромРесурс»

СОГЛАСОВАНО

Технический директор-главный инженер


А.И. Ефимов


Коммерческий директор


М.А. Хормушов

Зам. генерального директора по правовым вопросам


С.Э. Баранов

Главный бухгалтер


И.А. Зверева

г.Заречный, 2018 год.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Поставка неэтилированного бензина АИ-92, АИ-95, Дизельного топлива.</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Товар должен соответствовать техническому заданию, требования по новизне не предъявляются.</i>
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
<i>Нет требований.</i>
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
<i>Не требуются</i>

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Бензин АИ-92</i>	<i>Топливная система транспортных средств</i>
<i>Бензин АИ-95</i>	<i>Топливная система транспортных средств</i>
<i>Дизельное топливо</i>	<i>Топливная система транспортных средств в летний и зимний период эксплуатации</i>

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<i>На всей территории Российской Федерации</i>
--

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров		
<i>Бензин АИ-92</i>	<i>ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ 32513-2013, ТР ТС 013/2011</i>	<i>Все виды топлива должны соответствовать на момент отпуса с АЗС Исполнителя сезону и району эксплуатации в соответствии с ГОСТ на каждый вид.</i>
<i>Бензин АИ-95</i>	<i>ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ 32513-2013, ТР ТС 013/2011</i>	
<i>Дизельное топливо</i>	<i>ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ 32511-2013, ТР ТС 013/2011</i>	
Подраздел 4.2. Требования к надежности		
<i>Не предъявляются</i>		
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам		
<i>Не предъявляются</i>		
Подраздел 4.4 Требования к маркировке		
<i>Не предъявляются</i>		
Подраздел 4.5 Требования к упаковке		
<i>Не предъявляются, ГСМ отпускается в ёмкости заказчика на розлив.</i>		

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1 Отпуск ГСМ на АЗС осуществляется через топливораздаточные колонки (ТРК) Исполнителя, непосредственно в топливный бак автотранспорта Заказчика.

5.1.2 Заправка автомобилей ГСМ производится в следующем порядке:

Уполномоченное лицо Исполнителя – оператор АЗС производит заправку автомобилей, машин и механизмов Заказчика при наличии следующих документов:

- документа, удостоверяющего личность представителя Заказчика;
- Топливной карты или путевого листа.

5.1.3. Уполномоченное лицо Исполнителя – оператор АЗС после отпуска ГСМ выдает чек или ставит отметку в путевом листке Заказчика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

На каждую партию топлива, по требованию Заказчика, должны передаваться копии паспортов качества на ГСМ. Первичные бухгалтерские документы должны быть переданы не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Отчетным периодом является календарный месяц, в течение которого осуществлялась выборка Товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения ГСМ до сдачи Заказчику, должны обеспечивать соответствие характеристик, установленных государственными стандартами в соответствии с данным техническим заданием.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель гарантирует качество ГСМ на момент отпуска, претензии по качеству принимаются не позднее 10-ти дней с момента получения товарных накладных и счетов-фактур от Исполнителя. В случае выявления товара ненадлежащего качества, оплата не производится за всю партию полученного товара не надлежащего качества.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с ГОСТ по видам ГСМ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Обе стороны должны руководствоваться действующим законодательством РФ, руководящим документом РД 153-39.2-080-01 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций», принятым и введенным в действие приказом Минэнерго РФ от 01.08.2001 № 229, с изменениями от 17.06.2003.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Бензин АИ-92	ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ 32513-2013, ТР ТС 013/2011.
Бензин АИ-95	ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ 32513-2013, ТР ТС 013/2011.
Дизельное топливо	ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ 32511-2013, ТР ТС 013/2011.

Допускается поставка топлива лучшего качества.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

АЗС исполнителя должна быть расположена на территории ЗАТО г. Заречный.

Въезд на территорию ЗАТО Заречный ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

АЗС Исполнителя должна соответствовать следующим требованиям:

- режим работы – круглосуточный;*
- основная нагрузка с 7-30 до 8-30 часов;*
- автозаправочный комплекс должен обеспечивать заправку топливом через раздаточные колонки на основании топливных карт или выписанных путевых*

листов Заказчиком.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

<i>Общее планируемое количество ГСМ (по видам)</i>	
Бензин АИ-92	11 000 л
Бензин АИ-95	1 000 л
Дизельное топливо (евро)	10 000 л

*Отпуск ГСМ осуществляется по фиксированной в договоре цене.
Ежедневный неснижаемый запас по топливу – не менее 3 000 литров.
ГСМ должны отпущаться на АЗС города Заречного Пензенской области.
Период действия договора с 01.01.2019 по 31.03.2019г.
Количество продукции по каждому виду топлива является планируемым и может быть изменено в пределах суммы заключенного по результатам запроса цен договора.*

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

*Исполнитель обязан подтвердить наличие устойчивых договоров аренды, либо наличие собственных АЗС, соответствующих требованиям раздела 13 настоящего технического задания. Исполнитель должен предоставить список АЗС с указанием месторасположения, где производится налив ГСМ по топливным картам или путевым листам Заказчика.
Исполнитель должен предоставить коммерческое предложение, с указанием стоимости каждого вида топлива за 1 литр.*

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

<i>№ п/п</i>	<i>Сокращение</i>	<i>Расшифровка сокращения</i>
1	ГСМ	горюче-смазочные материалы
2	ДВС	двигатель внутреннего сгорания
3	АЗС	автомобильная заправочная станция
4	ТРК	топливораздаточная колонка
5	ЗАТО	закрытое административно-территориальное образование

Мастер механической мастерской

Руководитель группы расходных договоров,
закупок и хранения МТЦ


В.И. Бирюков


А.А. Петрунин